



*At the heart of the image**

| Tarif |

Division Image

Février

2009

* Au coeur de l'image

Extrait des conditions générales de réparation

ENREGISTREMENT DES MATÉRIELS :

Dès la réception des matériels à réparer, un diagnostic technique est établi et un devis ou un accusé réception vous est transmis par courrier. Les informations contenues dans l'accusé réception ne sont que des indications et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nikon France. Nikon se réserve le droit après démontage complet du matériel d'émettre un devis annulant et remplaçant l'accusé préalable.

TAUX HORAIRE : 48 € HT

TARIF DES RÉPARATIONS : Forfaitaire par type de matériel et par niveau d'intervention (voir tarif Nikon Public)

DEVIS :

Un devis est établi sur demande ou sur dénonciation de la garantie constructeur
Tous devis demandé sera payant. En cas de refus, il sera facturé 25,08 € HT

MODE D'EXPÉDITION DES COLIS : CHRONOPOST – ITF (Paris) – POSTE (CRT)

GARANTIE CONSTRUCTEUR :

- 1 an pièces et main d'œuvre
- 3 ans pièces et main d'œuvre pour le F5 - F6
- 10 ans pour les jumelles (10 ans Pièces – 5 ans Main d'œuvre)

Pour toute réparation demandée au titre de la garantie, joindre obligatoirement au matériel **la carte internationale de garantie NIKON** dûment renseignée et **la facture d'achat**.

Si l'un de ces deux documents est manquant, non rempli ou erroné, la garantie n'est pas valable et un devis est établi.

DISPONIBILITÉ PRÉVISIONNELLE POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES :

- 5 ans Compacts
- 10 ans Reflex pro
- 7 ans Reflex Entrée de gamme
- 5 ans Objectifs Entrée de gamme
- 7 ans Objectifs Haut de gamme

Si durant la période de disponibilité des pièces détachées, un produit s'avère irréparable faute de pièces, une proposition d'échange contre modèle équivalent sera établie.

GARANTIE RÉPARATION : 6 mois sur les pannes touchant la ou les fonctions ayant fait l'objet de notre précédente réparation.

DÉLAIS DE RÉPARATION :

Toute réparation d'un montant supérieur au seuil défini à l'article L 114 – 1 du Code de la Consommation soit 500€ donnera lieu à un devis mentionnant le délai précis de réparation. Dans ce cas, si un retard de plus de sept jours intervenait dans l'exécution de la réparation, le Client pourrait dénoncer son ordre de réparation conformément à l'article L 114 – 1 du Code de la Consommation.

MATÉRIELS NON RÉPARABLES : Voir tarif des interventions Nikon Division Image

 **N°Cristal** 09 69 32 03 44

APPEL NON SURTAXE

Correspondance appareils - piles

Appareils non Reflex	Nombre	Volts	Type CEI
EF de 100 à 500 - AF de 200 à 250 - Nuvis A20 - E10	2	1,5	LR-6
Nuvis 110i - 160i - LTZ150ED - LTZ140ED - LTZ130ED - LTZ110s - LTZ100W	1	3,0	C-R-123A
Nuvis 125 & 75 (et	1	3,0	CR-123A
TW zoom 105 - 85 - TW20	1	6,0	CR-P2
Nuvis 60, Nuvis Mini & Mini - i - LTZ 70W - LTZ 70Ws - OTZ 90	1	3,0	C-R-2
Nuvis S - Nuvis S 2000 - Nuvis 200 - 300 - NuvisV - OTZ 90S	1	3,0	C- R-2
Zoom 700 VR & QD	2	3,0	CR-123A
(*) pour les versions	+1	3,0	CR-2025
TW zoom 105 WT	+2	3,0	CR-2025
NIKONOS V & IVA	2	1,55	SR-44

Appareils Reflex	Nombre	Volts	Type CEI
F501 - F301 (std. MB-4)	4	1,5	LR-03
F501 - F301 (MB-3) - F80 - F80S (MB-16)	4	1,5	LR-6
F50S & F50 - F601 - F601M	1	6,0	CR-P2
F60 - F70 - MB10 + MS11 ET PRONEA 600i - F80 - F80S	2	3,0	CR-123A
F4 (MB20) - F90X - F90 - (MB10)- F801 - F401 - PRONEA S (MB11)	4	1,5	LR-6
F4S (MB - 21) & F4E (MB - 23) - F100 (MB - 15)	6	1,5	LR-6
F5	8	1,5	LR-6
F75 - F65 - F55 - Pronea S - D70	2	3,0	CR-2
pour les versions	+1	3,0	CR-2025
FM3A - FM2 - FA - FE2 - FE - FM - FG - FG20 - EM	1	3,0	CR-1/3N
ou	2	1,55	SR-44
F3 - F2	2	1,55	SR-44
NIKONOS RS	1	6,0	CR-P2

Flashes & Alimentations	Nombre	Volts	Type CEI
SB 30	1	3,0	CR-123
SB 50DX	2	3,0	CR-123
SB 16A - 16B - 17 - 21A - 21B - 103 - 105	4	1,5	LR-6
SB 20 - 22 - 22S - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28DX - 29 - 80DX - 800 - 600	4	1,5	L-R-6
SB 11 - 101 - LD 2	8	1,5	LR-6
SK 6 & A	4	1,5	LR-6
SD 8 & A	6	1,5	LR-6
SD 7 - SB 102	6	1,5	LR-14

Moteurs	Nombre	Volts	Type CEI
MD 4 - 12 - 14 - 11 - 15	8	1,5	LR-6
MD E	6	1,5	LR-6

Dos Mémo-dateur	Nombre	Volts	Type CEI
MF 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19	2	1,55	SR-44
MF 20 - 27	1	3,0	CR-2025
MF 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28	2	3,0	CR-2025
MF 17	4	1,5	LR-6

Divers	Nombre	Volts	Type CEI
MEDICAL NIKKOR 120-4 (LD-2)	8	1,5	LR-6
DB 2	2	1,5	LR-6
DB 5	1	6,0	CR-P2
DB 6	6	1,5	LR-20
ML 2 (émetteur) & ML 2R (récepteur)	4	1,5	L-R-6
ML 3 (émetteur)	2	1,5	LR-03
MC 20	1	3,0	CR-2032
MT 1 - MT 2	4	1,5	LR-6

Appareils numériques	Nombre	Volts	Type CEI
COOLPIX 100 - 300 - 700 - 800 - 900 - 900S - 950 - 990 - 2000	4	1,5	LR-6
COOLPIX 600	2	1,5	LR-6
Flash SB -E600 (pour COOLPIX 600)	1	3,0	CR-2
COOLPIX 775 - 880 - 885 - 995 - 4300 - 4500 - 5000 - 5700 - 5400 - 8700	1	6,0	2-CR-5
COOLPIX 2100 - 3100 - 2200 - 3200	1	3,0	CR-V3
COOLPIX 3700 - 4200 - 5200	1	3,0	CP 1

Tarif des interventions SAV

COMPACTS NUMERIQUES + Accessoires

Reflex	
FM3	P
F3 - F3P - F3T	T
F4	T
F5 - F6	X
F55 - F75	K
F50 - F60 - F65	K
F70 - F80 - FM2N	M
F90X	P
F100	R
FM10 - FE10	I
NIKONOS V	R
PRONEA S	K

REFLEX + Accessoires

Flash	
SB900	M
SB400- SB30 - SL-1	K
SB28 - 28DX- 29 - 80	P
SU800	P
SB 27-50-600- 800-R200	M
SB105	T
SB104	X

OBJECTIFS + Accessoires

Moteur - Viseur	
MD12	P
MD4	R
DP20 - DP30	M

FLASHES + Accessoires

Accessoire	
EH21 - EH30 - EH31	A
AS8 - AS9	C
MB10	G
MB D100 - MB21	G
MB15 - 22 - 23	K
MF25 - 27	G
MF22 - 26	K
MF23 - 28	M
MH 16 - 20 - 30	G
SD8A	C

LOGICIELS + Stockage

Compact zoom	
Zoom 90S - 70Ws	E
Zoom110-120-130-140-150	I
Zoom 110S	I
Nuvis V	I

SCANNERS + Accessoires

Compact numérique	
COOLPIX 2100 - 4600	I
COOLPIX L4 - L10 - L11	G
COOLPIX 2200 - 3200	I
COOLPIX L14-L16-L18	G
COOLPIX 3100 - 4100	K
COOLPIX 3700 - 775	K
COOLPIX 4800 - 4200	K
COOLPIX 5600 - S9	I
COOLPIX 5900-7600-7900	K
COOLPIX S1 - S2 - S3	K
COOLPIX S5-S6-S7-S7c	K
COOLPIX S4- S8-S10	K
COOLPIX S50c-S50-S500	K
COOLPIX S51c	K
COOLPIX S200-S510-S520	I
COOLPIX S52-S52c-S550	I
COOLPIX P50-P60-S51	I
COOLPIX S60-S210-S560	I
COOLPIX L1 - L101 - L2	I
COOLPIX L5-P5000-P5100	K
COOLPIX L3-L6-L12-L15	I
COOLPIX P2 - P3 - P4	K
COOLPIX S600-S700-S610	K
COOLPIX 2500 - 3500 - P1	M
COOLPIX SQ-4300-5200	M
COOLPIX 885	M
COOLPIX 995-4500-5400	P
COOLPIX P80-S610c-S710	K
COOLPIX 8400-8700-8800	P
COOLPIX 5000 - 5700	R
COOLPIX P5100	M
COOLPIX P6000	M

SPORT OPTICS + Accessoires

Reflex numérique	
D60 - D50 - D40 - D40x	P
D70-D70s-D80	R
D200-D300	T
D700 - D100 - D2H - D2Hs	X
D1 X	Z
D1H	Y
D2 X - D2Xs	Y
D3	Y
EXTENSION MEMOIRE D3	380€
COOLWALKER	M

NIKON SCHOOL Formation

Scanner	
LS 40	M
Coolscan V ED	P
LS 4000 ED	T
LS 5000 ED	R
LS 8000 ED	X
LS 9000 ED	X

Jumelles	
Sporstar-DX-Sprint-Travelite	C
Action-Spotting-Sportstar EX	E
Sprint - Compact	E
Compact HG-Spotter	I
SpottingScope	G
Laser 400 - 500	G
Laser 600-800-1200	I
Fieldscope	I
Fieldscope II	K
Fieldmicroscope	K
Riflescope-Fieldscope III	M
WP - Monarch	M
HG - StabilEyes - Marine	P
Fieldscope 78 - 16x40	P
Fieldscope ED82	R

Objectif gamme AF	
AF DX 10,5 mm f/2.8G	P
AF-S DX 12-24 mm f/4G	R
AF-S 14-24mm f/2,8D	T
AF 14 mm f/2.8D	X
AF 16 mm f/2.8D	P
AF-S DX VR 16-85 mm	P
AF-S 17-35 mm f/2.8D	X
AF-S DX 17-55 mm f/2.8G	T
AF 18 mm f/2.8D	T
AF 18-35 mm f/3.5-4.5D	M
AF-S DX VR 18-55 f/3.5-5.6G	I
AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G	I
AF-S 18-70 mm f/3.5-4.5G IF	M
AF-S DX 18-135mm	M
AF-S DX 18-200mm	P
AF 20 mm f/2.8D	M
AF 20-35 mm f/2.8D	T
AF 24 mm f/2.8D	K
AF-S 24-70mm f/2,8D	T
AF 24-85 mm f2.8-4.0D	P
AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5G	M
AF-S VR 24-120mm	P
AF 24-120 mm f/3.5-5.6D	K
AF 28 mm f/1.4D	X
AF 28 mm f/2.8D	I
AF-S 28-70 mm f/2.8D	T
AF 28-80 mm f/3.3-5.6G	G
AF 28-100 mm f/3.5-5.6G	I
AF 28-105 mm f/3.5-4.5D	M
AF 28-200mm f/3.5-6.6G	M
AF 35 mm f/2.D	I
AF 35-70 mm f/2.8D	P
AF 35-80 mm f/4.0-5.6DN	G
AF 50 mm f/1.4D	I
AF 50 mm f/1.8D	G
AF-S DX VR 55-200 f/4-5.6G	M

SERVICE Après-Vente

Tarif des interventions SAV (suite)

AF-S 55-200 mm f/4.5-6G	K
AF 60 mm f/2.8D	K
AF-S 60 mm Macro	M
AF 70-180 mm f/4.5-5.6D	R
AF-S VR 70-200 mm f/2.8G	T
AF 70-300 mm f/4.0-5.6G	I
AF 70-300 mm f/4.0-5.6D	M
AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G	M
AF 80-200 mm f/2.8D	R
AF-S 80-200 mm f/2.8D	T
AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6	X
AF 85 mm f/1.4D	K
AF 85 mm f/1.8D	I
AF 105 mm f/2D	K
AF 105mm f/2.8D	M
AF-S 105 mm f/2.8 Macro	M
AF 135 mm f/2D	K
AF 180 mm f/2.8D	K
AF-S 200mm f/2.0	X
AF 200 mm f/4D	T
AF-S 200-400 mm f/4G	Y
AF 300 mm f/2.8	X
AF 300 mm f/4	K
AF-S 300 mm f/4D	R
AF-S 300 mm f/2.8D - VR	X
AF-S 400 mm f/2.8D VR	Z
AF-S 400 mm f/2.8	Z
AF-S 500 mm f/4D VR	Z
AF-S 500 mm f/4	Z
AF-S 600 mm f/4D VR	Z
AF-S 600 mm f/4D	Z

Objectif gamme non AF	
15 mm f/3.5	X
18 mm f/3.5	R
20 mm f/2.8	M
PC-E Micro 24 mmf/3.5D ED	X
24 mm f/2	M
24 mm f/2.8	K
28 mm f/2	M
28 mm f/2.8	K
35 mm f/1.4	M
35 mm f/2	K
PC-E Micro 45 mmf/2.8D ED	T
45 mm f/2.8	K
50 mm f/1.2	M
50 mm f/1.4	K
50 mm f/1.8	G
55 mm f/2.8	K
PC-E Micro 85 mmf/2.8D ED	T
85 mm f/1.4	K
105 mm f/1.8	K
105 mm f/2.8	P
135 mm f/2	K
135 mm f/2.8	I
180 mm f/2.8	K
200mm f/4	K
400 mm f/2.8	Z
500 mm f/4	X
500 mm f/8	M
600 mm f/5.6	Z
800 mm f/5.6	Z
1000 mm f/11	T
28 PC	R
PC 85 mm f/2.8D	T

Objectif sous-marin	
UW 15mm f/2.8	X
UW 20mm f/2.8	R
UW 28mm f/ 2.8	M
UW 35mm f/2.5	K
UW 80mm f/4	K

Téléconvertisseur	
TC-14E-II	M
TC-17E-II	M

Espace Nikon	
Nettoyage Capteur DX	25.92
Nettoyage Capteur FX	33.45
Changement 1 gainage	20.90
Changement Trappe CF	40.13
Changement Tous Gainage	43.48

Accessoires WiFi	
WT-1-2-3	M

Forfaits par catégorie de produit et par niveau d'intervention (€ H.T.)

A	C	E	G	I	K	M	P	R	T	X	Y	Z
-> NIVEAU 1 : Échange pièces extérieures (sabot, trappe piles....) ou Etalonnage ou Mise à jour ou Contrôle.												
25,08 €	25,08 €	25,08 €	30,10 €	30,10 €	35,12 €	35,12 €	41,81 €	41,81 €	45,99 €	45,99 €	50,17 €	50,17 €
-> NIVEAU 2 : Démontage pour échange de pièces internes (platine armement, circuits, tube, diaphragme...).												
37,63 €	54,35 €	69,40 €	81,94 €	91,97 €	108,70 €	121,24 €	146,32 €	175,59 €	224,08 €	285,95 €	392,98 €	devis
-> NIVEAU 3 : Démontage complet pour échange de pièces maîtresses (obturateur, circuit principal, zooming...).												
-	-	-	100,33 €	127,93 €	161,37 €	200,67 €	259,20 €	326,09 €	455,69 €	664,72 €	devis	devis
-> NIVEAU 4 : Remise en état complète due à un choc, à une oxydation, à la présence de sable ou à une forte usure avec échange de plusieurs pièces maîtresses ou d'un ensemble (façade, module, caisson...).												
-	-	-	-	-	-	-	devis	devis	devis	devis	devis	devis

Tout objectif joint à un boîtier et ne présentant pas de défaut sera d'office contrôlé et nettoyé. Cette intervention sera facturée 20,90 € HT.

Tout devis établi sur votre demande sera en cas de refus facturé : 25,08 € HT + les frais de port si expédition.

Frais de port : 16,72 € HT - NON REMISABLE.

Frais en supplément en cas de Contre Remboursement : 15,05 € HT.

Stock de pièces épuisées pour les produits suivants : Boîtier F, F2, Nikkormat, FA, FE, FE2, E2, FM, FM2, EM, FG, FG20, F301-401-501-601-801, F90, F50, D1 et NIKONOS III-IV-RS, Flash SB 15-16-17-20-21-22-23-24-25-26, SB 102-103, COOLPIX 100-300-700-600-800-900-950-990-2000, tout Compact ZOOM-TW-L-AF-NUVIS-PRONEA et scanner LS10-20-30-2000-3500-3510-4500, 28 Ti et 35 Ti, objectif non AI, Al et AF non D.

Stock de pièces limitées pour les produits suivants : F801S, F401X, F4, FE10, F3, F90x, PRONEA S, COOLPIX 880-885-995, ZOOM 90-110-120, SB 27-28-29, AF 250.

: Nouveau Produit

: Produit discontinué

: Baisse de Prix

: Hausse de Prix

: Promo